

SHS - WERKZEUGE

S.H.S Werkzeuge und Maschinen Handelsges.m.b.H.


Wickenburgallee 3 • 5101 Bergheim bei Salzburg

Tel. 0662 / 456252 • Fax 0662 / 45625210

E-Mail: office@shs-werkzeuge.at • www.shs-werkzeuge.at

Die neue Generation bis Ø 110 mm!

- Universell für ROLLER'S Presszangen (außer Mini) / ROLLER'S Pressringe und geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.
- Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige.
- Anti-Vibrations-System.
- Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.
- Kleiner, mit Presszange V 15 nur 35,5 cm.



Produktinformation



nur 3,2 kg

5
JAHRE
GARANTIE

ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
2,6 Ah / 5,0 Ah / 9,0 Ah

Deutsche
Spitzenqualität

¹Siehe unter
www.albert-roller.de/service

Universelle, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm.

ROLLER'S Multi-Press 22V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 576010 A220
€ 2.117,52

€ **1.395,-**

ROLLER'S Multi-Press 22V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät, im Systemkoffer L-Boxx

Art.-Nr. 576011 A220
€ 2.159,04

€ **1.425,-**



POWERED BY
REMS
for Professionals

ROLLER

REMS
Aktion


Das kleine Kraftpaket! Bis Ø 40 mm!

- Für sekundschnelles, sicheres Pressen.
- Perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung.
- Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.

5
JAHRE
GARANTIE¹⁾

ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
2,5Ah/5,0Ah/9,0Ah

nur 2,5 kg



Superhandliche, superleichte, superschnelle Hybrid-Radialpresse 22 kN Mini für Akku- und Netzbetrieb. Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini.

ROLLER'S Multi-Press Mini 22V ACC Basic-Pack
Antriebsmaschine 21,6 V mit Zwangsablauf (ACC), Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 578010 A220
€ 1.785,36

Aktions-Set
Art.-Nr. 578X05 A220

€ **1.439,-**

+ kostenlos

3 ROLLER'S Presszangen Mini
≤ 35 mm nach Wahl



POWERED BY
REMS
for Professionals



Deutsche
Spitzenqualität



Produktinformation

Superhandliche, superleichte, superschnelle Hybrid-Radialpresse 22 kN Mini für Akku- und Netzbetrieb. Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini.

ROLLER'S Multi-Press Mini 22V ACC Basic-Pack L-Boxx
Antriebsmaschine 21,6 V mit Zwangsablauf (ACC), Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät, im Systemkoffer L-Boxx

Art.-Nr. 578014 A220
€ 1.826,88

Aktions-Set
Art.-Nr. 578X09 A220

€ **1.469,-**

+ kostenlos

3 ROLLER'S Presszangen Mini
≤ 35 mm nach Wahl



POWERED BY
REMS
for Professionals



Produktinformation

¹⁾Siehe unter
www.albert-roller.de/service

Ideal für Solaranlagen und Fußbodenheizungen!

- Ideal für Solaranlagen und zum Füllen von Behältern. In einem Arbeitsgang füllen, spülen und entlüften.
- Abnehmbarer, stabiler Kunststoffbehälter (30 l Füllmenge).
- Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpellern, geeignet für verschiedene Medien.
- Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W. Förderdruck $\leq 6,5$ bar/0,65 MPa/94 psi, Fördermenge ≤ 27 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) $\leq 80^\circ\text{C}$.

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

ROLLER'S Solar-Control I 80

Füll- und Spüleinheit mit Impellerpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung $\frac{1}{2}$ " T 100, Druckentlastungsventil, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell

Art.-Nr. 115311 A220
€ 1.140,76

€ **745,-**



POWERED BY
REMS
for Professionals



Deutsche Spitzenqualität

Der eiskalte Tipp bis Ø 2"!

Kein Entleeren! Kein Befüllen! Kein Entlüften!

- Besonders schmale Einfrierköpfe für Arbeiten an engen Stellen.
- Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung. Kälteaggregat 430 W. Sehr leiser Lauf.
- Patent EP 1 108 944 - einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich $\frac{1}{4}$ –1" bzw. 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Unterstützung der Kälteübertragung nur durch Wasser. Immer saubere Einfrierköpfe, keine Pasten / kein Schmieren erforderlich.
- Umweltfreundliches, internes Kältemittel R-290.

Universelles, robustes Elektro-Einfriergerät bis Ø 2" / 60 mm.

ROLLER'S Elektro-Freeze 2 F Zero Set

Elektro-Rohrfriergerät, Ausrüstung für Ø $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{4}$ ", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 LCD-Digital-Thermometer, im stabilen Stahlblechgehäuse

Art.-Nr. 131012 A220
€ 1.858,02

€ **1.149,-**



Zubehör:

Aufrüst-Set Ø 1 $\frac{1}{2}$ –2", 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 A € 258,46

€ **109,-**



Patent
EP 1 108 944



Deutsche
Spitzenqualität

POWERED BY
REMS
for Professionals



Rohre wirtschaftlich trennen und entgraten!

Bis DN 100!

- **Nur eine Maschine für alle gängigen Rohrarten:**
Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Gussrohre (SML) u. a.

Kompakte, leichte, robuste Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren bis Ø 110 mm.

ROLLER'S Disc 100 Basic

Antriebsmaschine mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad

Art.-Nr. 845001 A220

€ 1.463,58

Aktions-Set

Art.-Nr. 845X02 A220

€ **1.225,-**

+ kostenlos

1 ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX
Art.-Nr. 845050 A (Wert € 111,07)



Zubehör:

Zubehör-Pack 1

bestehend aus:

Untergestell + ROLLER'S Assistent 3B

Art.-Nr. 120X01 A

€ 551,18

€ **409,-**

Patent EP
1 782 904

115 min⁻¹!
1200 W!

Deutsche
Spitzenqualität



POWERED BY

REMS

for Professionals



Schnell! Kraftvoll! Universell!

Bis Ø 150 mm! 740 min⁻¹! 750 W!

- Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel.
- Außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken.
- Halterung zur Befestigung der Teilspiralen am Maschinenrahmen beim Spiralenwechsel.



POWERED BY

REMS

for Professionals



Deutsche
Spitzenqualität

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

ROLLER'S Ortem 22 Set 16+22

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, Personenschutzschalter PRCD. Mit Spiralen- und Werkzeugsatz 16, Spiralen- und Werkzeugsatz 22

Art.-Nr. 172012 A220

€ 2.335,50

€ **1.575,-**

Mit uns sparen Sie Fittings, Zeit und Geld!

- Mit Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen.
- Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Löt- und Pressstellen. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis Ø 40 mm, bis 180°.

ROLLER'S Arco Set 15-18-22

Antriebsmaschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 580026 A220
€ 1.743,84

€ **1.325,-**



Deutsche
Spitzenqualität

Mit einzigartiger Verriegelung der Schneidköpfe!



Deutsche
Spitzenqualität

Bewährte, robuste Hand-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde bis 2".

ROLLER'S Central Set

Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe R 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4", im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 479012 A
€ 616,57



€ **425,-**

REMS eva – die Kluppe des Installateurs.



Info

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



REMS eva Set R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/8–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 520013 € 560,52

€ **439,-**

Mit einzigartiger Verriegelung der Schnellwechsel-Schneidköpfe!




Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe bis 1 1/4".

ROLLER'S King 1 1/4 Set R C 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schneidköpfe R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4", im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 847301 A220 € 1.162,56

€ **879,-**



Nur 4,5 kg!
1200 W!

Deutsche
Spitzenqualität

REMS Amigo – die Kleinste, Leichteste, Stärkste und Schnellste bis 1¼".



Info



1200 W
nur 3,5 kg



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Amigo Set R ½+¾+1+1¼

Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde ½–1¼", 16–40 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 530020 R220 € 1.100,28

€ **865,-**

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen!



Deutsche Spitzenqualität

- Bewährt, robust, mit speziell montierten Schneidbacken für die Problemlösung bei schwer zugänglichen Stellen.
- Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite (Patent EP 0 875 327).
- Verlängerung zum Gewindeschneiden an tieferliegenden Rohrenden.
- Antrieb durch ROLLER'S Central Ratschenhebel ½ – 1¼" (Zubehör).



Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf für Rohrgewinde ¾ – 1¼".

ROLLER'S Central Schneidköpfe S Set R ¾ - ½ - ¾"

Schnellwechsel-Schneidköpfe S R ¾", ½", ¾", Verlängerung 300 mm, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 479020
€ 616,57

€ **509,-**

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S



Info

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Schneidköpfe S Set R ¾ + ½ + ¾"

Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 520025 R € 560,52

€ **479,-**



**Zum professionellen
Trocknen und
Entfeuchten!**

**Leistungsstark, hocheffizient, schnell! Für gewerbliche
Verwendung! Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h!
Luftmenge ≤ 265 m³/h!**

- Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z.B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u.a. und zum beschleunigten Trocknen von z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h! Luftmenge ≤ 265 m³/h!

ROLLER'S Scirocco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensator-motor 900 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld. Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen

Art.-Nr. 132011 A220
€ 777,46

€ **595,-**

POWERED BY
REMS
for Professionals

**Leistungsstark, hocheffizient, schnell! Für gewerbliche
Verwendung! Entfeuchtungsleistung bis 80 l/24 h!
Luftmenge bis 850 m³/h!**



- Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.
- **Elektronischer Hygrostat**
zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit.
- **Kälteaggregat**
Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat. Mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Hochwertiges, umweltfreundliches Kältemittel R-290.
- **Elektronische Steuereinheit**
Beleuchtetes 3" Display mit LCD-Technologie, 70 mm Bildschirm-diagonale, Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 1 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Betriebsstundenzähler und Stromverbrauchszähler.
- **Interner 11,5 l Kondensatbehälter** (Zubehör)
mit automatische Abschaltung bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands.
- Stabiles, fahrbares Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern für leichten Transport, auch über Treppen.



Abb. mit
Abluft-Set
(Zubehör)

POWERED BY
REMS
for Professionals

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie.

ROLLER'S Scirocco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern

Art.-Nr. 132010 A220 € 2.169,42

Aktions-Set
Art.-Nr. 132X01 A220 € **1.619,-**



+ kostenlos

Beim Kauf eines ROLLER'S Scirocco 80 Set erhalten Sie 1 elektronisches Feuchtemessgerät **ROLLER'S Control W** kostenlos (Wert €€ 233,55)

Zubehör:

11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses
Art.-Nr. 132100 A

€ **53,35**

Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum aufhängen vor Ort, aus Metall, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen
Art.-Nr. 132104 A

€ **318,67**

In Stahlbeton! Frei Hand! Trocken! Staubarm!

Mit Mikro-Impuls-Technik speziell zum Trockenbohren, z. B. in fertiggestellten Wohn-, Büro- oder Industrieanlagen!

- Zum vibrationsarmen Kernbohren ohne Wasser, für einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.
- **Mikro-Impuls-Technik:** Zu- und abschaltbare Mikro-Impuls-Technik: im Leerlauf bei 1.200 min⁻¹ mit 28.800 Impulse pro Minute, unter Last bei 880 min⁻¹ mit 21.120 Impulse pro Minute.
- Integrierte Staubabsaugung zum Anschluss an ROLLER'S Protector M und andere geeignete Entstauber. Für die Staubabsaugung nach EN 60335-2-69.

Leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik. Zum Kernbohren ohne Wasser, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (202) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 202 mm. Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständler. Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen.



POWERED BY
REMS
for Professionals

Bis Ø 202 mm! 2200 W!
28.800 Impulse/min!
1200 min⁻¹!



Produktinformation



ROLLER'S Centro DP Set S2

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständler S2, mit Schlüsselsatz, Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180033 A220
€ 3.604,86

€ 2.599,-

- Ideal zur Herstellung von Schlitzten / Nuten zur Verlegung von Rohren und elektrischen Leitungen.
- Zum Antrieb von 1, 2 oder 3 Stück Diamant-Trennscheiben.
- **Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)**
Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Leistungsstarkes, kompaktes, handliches Diamant-Schlitz- und Trennschleifgerät für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk u. a. Schlitztiefe bis 61 mm, Schlitzbreite bis 62 mm.

ROLLER'S Groove 180 SR Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Speedregulation, ohne Trennscheiben, im Koffer
Art.-Nr. 185011 A220
1411,95

Aktions-Set
Art.-Nr. 185X03 A220

€ 999,-

+ kostenlos

2 ROLLER'S UDT LS H-P Ø 180 mm



POWERED BY
REMS
for Professionals

Sicher!
Schnell!
Sauber!

Schlitztiefe bis 61 mm!
Schlitzbreite bis 62 mm!
3300 min⁻¹!
2000 W!



Deutsche
Spitzenqualität